


COPYING CONTROL METHOD

Patent number: JP7049645
Publication date: 1995-02-21
Inventor: EJIRI KOICHI
Applicant: RICOH KK
Classification:
- international: G03G21/04; G03G21/00; G06T7/00; H04N1/44
- european:
Application number: JP19930193495 19930804
Priority number(s): JP19930193495 19930804

Report a data error here

Abstract of JP7049645

PURPOSE: To provide a copying control method for preventing a confidential document from being easily copied by a copying machine. **CONSTITUTION:** As for the copying control method for controlling the copying of the confidential document, etc., in the copying machine; an image is digitally read in the copying machine, a non-volatile memory is installed inside the copying machine, the password or the identification number (ID number) of an operator, and the identification number of a person to whom the document is intended to be distributed are required in the case of copying operation. When they are satisfied, the copying machine starts the read of the document, the copying machine reads out the ID number from a specified pattern existing in the document, and the set of the password, the ID number of the document and the ID number of a distributor stored in a memory is retrieved. In the case both ID numbers of the distributor and the document have been already stored in the memory, as the result of retrieval, a signal is transmitted to restrict the function of copying.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-49645

(43) 公開日 平成7年(1995)2月21日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 3 G 21/04				
21/00	5 6 2	6605-2H		
G 0 6 T 7/00				
		2107-2H	G 0 3 G 21/ 00	3 9 0
		6605-2H		5 5 4
審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 5 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平5-193495

(22) 出願日 平成5年(1993)8月4日

(71) 出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72) 発明者 江尻 公一

東京都大田区中馬込1丁目3番6号・株式会社リコー内

(74) 代理人 弁理士 樺山 亨 (外1名)


(54) 【発明の名称】 複写管理方法

(57) 【要約】

【目的】 複写機による機密文書の安易な複写を防止する複写管理方法を提供する。

【構成】 本発明は、複写機において機密文書等の複写を管理する複写管理方法であって、複写機において画像をデジタル的に読み取り、その複写機内部には不揮発性メモリを持ち、複写操作時に、操作する人のパスワードあるいは識別番号 (ID番号)、さらにこの文書の配布予定者の識別番号を要求し、これが満たされたとき、本複写機は文書の読み取りを開始し、該複写機は文書中に存在する特定のパターンからそのID番号を読み取り、上記メモリ上に記憶してあるパスワードと文書ID番号と配布者のID番号の組を検索する。そして、前記検索の結果、配布者ID番号と文書ID番号の双方がメモリ上に既に記憶されている場合には、信号を発信し、複写の機能を制限する。

処理フロー



【特許請求の範囲】

【請求項 1】複写機において機密文書等の複写を管理する複写管理方法であって、複写機において画像をデジタル的に読み取り、その複写機内部には不揮発性メモリーを持ち、複写操作時に、操作する人のパスワードあるいは識別番号（ID 番号）、さらにこの文書の配布予定者の識別番号を要求し、これが満たされたとき、本複写機は文書の読み取りを開始し、該複写機は文書中に存在する特定のパターンからその ID 番号を読み取り、上記メモリー上に記憶してあるパスワードと文書 ID 番号と配布者の ID 番号の組を検索することを特徴とする複写管理方法。

【請求項 2】請求項 1 記載の複写管理方法において、複写機は前記検索の結果、配布者 ID 番号と文書 ID 番号の双方がメモリー上に既に記憶されている場合には、信号を発信し、複写の機能を制限すると共に、その旨を操作者に伝えることを特徴とする複写管理方法。

【請求項 3】請求項 1 記載の複写管理方法において、複写機は、複写する文書の画像と共に、複写機の操作者と配布対象者の情報（複写管理情報）の双方を印刷することを特徴とする複写管理方法。

【請求項 4】請求項 3 記載の複写管理方法において、複写する文書の画像と共に印刷する複写管理情報を、対象原稿の画像とオーバーラップするように印刷するか、あるいは、複写管理情報を複数回文書中に印刷することを特徴とする複写管理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は複写機の複写管理方法に関し、特に、機密文書の複写を管理する複写管理方法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、複写機の普及により簡単に文書の複写物が得られるようになったが、これに伴い、機密文書等の複写も安易に行なわれるようになり、機密内容の外部への漏洩や不正使用の問題が生じている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかし、現在普及している複写機においては、機密文書等の複写防止対策は特になされていない。本発明は上記事情に鑑みなされたものであって、複写機による機密文書の安易な複写を防止する複写管理方法を提供することを目的とする。

【0004】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は、複写機において機密文書等の複写を管理する複写管理方法であって、複写機において画像をデジタル的に読み取り、その複写機内部には不揮発性メモリーを持ち、複写操作時に、操作する人のパスワードあるいは識別番号（ID 番号）、さらにこの文書の配布予定者の識別番号を要求し、これが満たされたとき、本複写

機は文書の読み取りを開始し、該複写機は文書中に存在する特定のパターンからその ID 番号を読み取り、上記メモリー上に記憶してあるパスワードと文書 ID 番号と配布者の ID 番号の組を検索することを特徴とする。

【0005】上記複写管理方法において、複写機は前記検索の結果、配布者 ID 番号と文書 ID 番号の双方がメモリー上に既に記憶されている場合には、信号を発信し、複写の機能を制限すると共に、その旨を操作者に伝えることを特徴とする（請求項 2）。

【0006】また、上記複写管理方法において、複写機は、複写する文書の画像と共に、複写機の操作者と配布対象者の情報（複写管理情報）の双方を印刷することを特徴とし（請求項 3）、さらに、複写する文書の画像と共に印刷する複写管理情報を、対象原稿の画像とオーバーラップするように印刷するか、あるいは、複写管理情報を複数回文書中に印刷することを特徴とする（請求項 4）。

【0007】

【作用】本発明の複写管理方法では、機密文書を複写する場合は、複写する人のパスワードあるいは ID 番号と配布する人の ID 番号の両方を要求し、これらを入力しないと複写を受け付けない。そして、これらの ID 番号と文書の ID 番号は複写機内部の不揮発性の記録専用メモリーに常に記録される。そして、機密文書の読み取り時に、文書中に存在する特定のパターンからその ID 番号を読み取り、メモリー上に同一文書 ID 番号と同一配布者 ID 番号が既に記録されている否かを検索する。そして、同一文書 ID 番号と同一配布者 ID 番号の組が存在すれば複写機は複写を制限し、その旨を操作者に伝える。これにより、機密文書の安易な複写を防止することができる。

【0008】また、上記複写管理方法において、機密文書の複写時には、複写機は、複写する文書の画像と共に、複写機の操作者と配布対象者の情報（複写管理情報）の双方を印刷するようにし、さらに、印刷する複写管理情報を、対象原稿の画像とオーバーラップするように印刷するか、あるいは、複写管理情報を複数回文書中に印刷するようにすれば、機密文書を安易に複写しようとする意図を弱めることができ、機密文書の安易な複写を防止することができる。

【0009】

【実施例】以下、本発明を図示の実施例に基づいて説明する。本発明が適用される複写機としては、原稿画像をデジタル的に読み取り画像情報としてメモリーに記憶する原稿読み取り装置と、読み取った画像情報に従って感光体上に光書き込みを行ない電子写真プロセスにより画像形成を行なう画像形成装置とを備え、各部の制御や複写管理を公知のマイクロコンピュータで行なうデジタル複写機が適しており、さらに、文書 ID 番号や配布者 ID 番号、操作者 ID 番号等の管理情報を記憶する不揮発

メモリー（ＩＣメモリー等）を備えたものが適している。尚、上記のＩＤ番号等の管理に要するメモリーサイズは一つの情報に対して４～６バイトでよいから、現在のＩＣメモリー１チップで約１０万件の管理ができる。また、複写機はセットされた原稿が機密文書で有るか否かだけでなく、原稿に印刷されたＩＤ番号等も読み取る必要があるため、光学式文字認識装置（ＯＣＲ）または光学式マーク認識装置（ＯＭＲ）の機能は不可欠である。

【００１０】ここで、図１は上記マイクロコンピュータで実行される本発明による複写管理処理の一例を示すフローチャートである。図１に示すように、本発明の複写管理システムでは、まず原稿画像を読み取り、ＯＣＲやＯＭＲの機能を用いて、読み取った原稿中に予め登録してある機密文書を示すマークの有るか否かを検出する。そして、機密文書を示すマークが無い場合は複写を許可し、通常の複写動作を実行する。また、機密文書を示すマークがあれば、操作する人のパスワードあるいはＩＤ番号と配布する人のＩＤ番号（または配布先コード等）の入力を要求し、その度にメモリー上の同一文書ＩＤ番号と同一配布者ＩＤ番号が既に記録されている否かを検索する。そして、同一文書ＩＤ番号と同一配布者ＩＤ番号の組がメモリー中に存在すれば、複写機は複写を拒否し、表示装置に機密文書である等の表示を行ない、その旨を操作者に伝える。また、同一文書ＩＤ番号と同一配布者ＩＤ番号の組がメモリー中に無い場合は、その文書ＩＤ番号と配布者ＩＤ番号をメモリーに記録した後、複写を許可する。

【００１１】次に、より具体的な例について説明する。まず、機密文書の原稿として考えられる実例をあげると、図２のようなものがあげられる。この例では、文字を主体とする文書であるが、その一部に文字情報にオーバーラップする“文書ＩＤ”が印刷されている。この文書ＩＤの例としては図３に示すようなバーコードを使う方法がある。この例ではかなり太い線が使われているが、この場合、文字部分と重なる部分については、白黒反転したパターンを与えることが適当であろう。勿論、このようなバーコードでなくても、２次元に分布する点状のパターンなどでもかまわない。また、記録する内容については、“日付、報告者、文書分類コード、識別（ＩＤ）番号”が考えられる。

【００１２】さて、図２、図３に示すような機密文書を示す文書ＩＤが印刷されている文書を複写したいときには、図１のフローチャートに示したように、まず複写機に、複写機を操作する人のパスワードまたはＩＤ番号を入力する。もしこれを入力しないで、いきなり機密文書を複写しようとする、複写機は図３のパターンを識別し、操作者のパスワード（またはＩＤ番号）を要求する。続いてこの文書をだれに配布するか、配布する人のＩＤ番号（または名前等）を要求する。

【００１３】そして、入力された操作者のパスワード（またはＩＤ番号）は、複写機内部に保存してある記憶装置（メモリー）上のパスワード（またはＩＤ番号）とそれに対応する文書ＩＤ番号及び配布者のＩＤ番号を比較する。そしてもし既に同一の配布者ＩＤ番号と文書ＩＤ番号の組が存在する場合には、これ以上の作動を拒否し、複写動作を停止し、表示装置に機密文書である等の表示を行なう。また、同一番号の組が無ければ作動を継続し、しかる後に操作者のパスワード（またはＩＤ番号）と文書ＩＤ番号及び配布者ＩＤ番号を記憶装置に記憶し、複写動作を実行する。この時、同時に必要に応じて記録紙の上にも同様の内容を複写管理情報として印刷する。この場合、複写管理情報として特に効果があるのは、操作者と配布者名の印刷である。

【００１４】ここで実施例としては、この文書を複写する人と配布される人の双方が複写文書上に印刷される例である。これは図４に示すように、文書の上に画像が重なる形で名前が印刷される。この例では、複写する人は“Cunning”であり、配布される人は“Pons”である。その他、同時に印刷される情報としては、日付や所属組織名などが考えられる。また、上記の管理情報を複数回文書中に印刷することも有効であり、図４の例では２回印刷している。この実施例では、操作する人と配布される人を通常の文書とオーバーラップさせているので、これを消去することは容易ではない。従って、少なくとも安易に複写しようとする意図を弱めることが可能である。また、こうすることで複写文書が意図的に外部に漏らされる可能性を低く抑えることができる。尚、この例では白抜きの文字を用いて名前を印刷したが、他の方法として中間調を使って印刷することも可能であることは言うまでもない。また、２色以上の印刷が可能な複写機であれば、文書の複写画像の色と管理情報の色を変えて印刷することも可能である。

【００１５】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の複写管理方法では、機密文書であれば機密であることを何らかのマーク等で印刷してあるものとし、複写機はこのマークを読み取った段階で、通常であれば複写を拒否する。しかし、予め、あるいは、マークを読み取った段階で、複写する人のパスワード（またはＩＤ番号）と、配布予定者のＩＤ番号（例えば社員コード等）の両方を受け付けることによって、複写可能とする。こうすることで、操作者に複写後の不正使用に対する心理的圧力を与えることができる。さらに、操作者ＩＤ番号（とパスワード）、配布者ＩＤ番号、文書ＩＤ番号を複写機内部のメモリーに記録し、機密文書の複写がある度に、これらのＩＤ番号を検索し、もし過去に同じ組み合わせが存在すれば、複写を拒否することで、不正使用をより厳密に防止することができる。

【００１６】また、本発明の複写管理方法においては、

機密文書の複写時には、複写機は、複写する文書の画像と共に、複写機の操作者と配布対象者の情報（複写管理情報）の双方を印刷するようにし、さらに、印刷する複写管理情報を、対象原稿の画像とオーバーラップするように印刷するか、あるいは、複写管理情報を複数回文書中に印刷するようにしたことにより、機密文書を安易に複写しようとする意図を弱めることができ、機密文書の安易な複写を防止することができ、複写文書が意図的に外部に漏らされる可能性を低く抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による複写管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図2】機密文書を示す文書IDが印刷された原稿の一例を示す図である。


【図3】原稿に印刷される文書IDの一例を示す図である。

【図4】本発明の複写管理方法で複写された文書の一例を示す図であって、複写文書上に複写管理情報が印刷された例を示す図である。

10 【符号の説明】

【図1】

処理フロー



【図3】



文書IDの例

【図2】

Memorandum 345-65432

Reporter: John E. Peairs

One of the employee named James
Tompson from Buffalo proposed to me
that

.....

One way to achieve our purpose is to
establish a strong party within their
organization. I already contacted
several possible people who showed
strong interest for it.

.....

.....

文書ID部分

【図4】

Memorandum 345-65432

Reporter: John E. Peairs

One of the employee named James
Tompson from Buffalo proposed to me
that

.....

One way to achieve our purpose is to
establish a strong party within their
organization. I already contacted
several possible people who showed
strong interest for it.

.....

.....

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

H 0 4 N 1/44

識別記号

庁内整理番号

7232-5C

9287-5L

F I

G 0 6 F 15/62

技術表示箇所

4 1 0 Z